+-I

OZNAdENIE PRIPRAVKU:

,4\ _ut ^/ \Z

GHSO9

7", arhl/X
Etiketa schv6lenii: 24.10.2019

pouZTTm V ZAHRADACH A PREDZAHRADKACH JE POV0LENE

Pripravok na ochranu rastlin pre neprofesion6lnych pouZivatefov

MULTIROSE

Kombinovan;i insekticidny a fungicidny pripravok vo forme suspenznej emulzie na ochranu ruLi a okrasn;iich rastlin proti Lravym a cicavym Skodcom a proti hubovym chorob6m.

uitNNA r-Arxa:

Deltamethrin 0,5 g/l
(0,05% hm)

Tebuconazole 10 g/l
(1% hm)

L:ltky nebezpednd pre zdravie, ktor6 prispievajri ku klasifik:icii prfpravku: deltamethrin CAS No.: 52918-63-5, tebuconazole CAS No: 107534-96-3

Pozor

H410 Vel'mi toxicky pre vodn6 organizmy, s dlhodobjmi ftinkami.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-isothiazolone, S-chloro-2-methyl-and 2-methyl-3(2H)-isothiazolone. MdZe vyvolat' alergickri reakciu.
EUH401 DodrZiavajte ndvod na pouZfvanie, aby ste zabr6nili vzniku rizfk pre zdravie l'udi a Zivotn6 prostredie.

P10l Ak je potrebn6lek6rska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku. Pl02 Uchov5vajte mimo dosahu deti.
P264 Po manipul6cii starostlivo umyte ruky.
P2l0 Pri pouZivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajdite.
P391 Zozbrerajteuniknutyprodukt.
P501 Zne5kodnite obsah/n6dobu ako nebezpedny odpad uloZenim do vyhradenych kontajnerov urdenych na tento irdel obecnym, alebo mestskym irradom alebo odovzdajte
v mieste zbert nebezpedn6ho odpadu (v r6mci triedenia odpadov) urden6ho prisluSnou samosprdrvou (informujte sa u org6nu miestnej spr6vy) v sirlade s platnym z5konom
o odpadoch (,.7912015 2.2..

SPI Neznedist'ujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (1r{edistite aplikadn6 zariadenia v blizkosti povrchovych v6d).

ICZ|2j19/084451ce
Us

SPe4

SPe8

ZI

vt5

VoL
v3
Yd2

Etiketa schv 61en6: 24. 1 0.20 1 9

Z d6vodu ochrany vodnych organizmovlnecielenych rastlin neaplikujte na nepriepustn6 povrchy, ako je asfalt, bet6n, dlaZobn6 kocky, koliajnice a in6 povrchy, pri ktorych je zvy5en6 riziko stekania vody.
Nebezpedny pre vdely. Z dOvodu ochrany vdiel a in6ho opel'ujriceho hmyzu aplikujte len v neskorych vedernych hodin6ch v bezletovom dase vdiel. Aplikujte vbezvetemom podasi; zabezpedte, aby nedollo kirletu aplikovanej kvapaliny na necief ovy kvitnrici porast.
Pre domdce, hospod6rske a vofne Lqtce zvieratd zvli5t nebezpedny osobitne pre preluvavce.

Riziko vypljvajirce zpouLitia pripravku pri dodrZani predpisanej d6vky alebo koncentr6cie je pre vt6ky prijatel'n6.
Pre ryby a ostatn6 vodn6 organrzmy mimoriadne jedovaty.
Riziko pripravku je prijatel'n6 pre d|i.tovky a in6 p6dne makroorgantzmy.
Pripravok pre vdely Skodlivy.
Pripravok je pre populicie Typhlodromus pyri z Aphidius rhopalosipfti Skodlivf.

ZikazpouZivania pripravku v 1. ochrannom p{sme zdrojov pitnych vdd!
Nepouiivajte v blizkosti vod6renskych tokov, studni, studnidiek a prameilov vyuZfvanych pre individuilne zisobovanie alebo obiasn6 vyuiitie na pitn6 rfiiely! Dodriiavajte vzdialenost'
minimdlne L0 m.

Nevylievajte zvy5ky pripravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizicie!
Dbajte o to, aby sa pripravok v Ziadnom pripade nedostal do tedricich a stojatych vdd vo vol'nej prfrode!
Neaplikujte v blfzkosti povrchovych vdd!
Pred pouiitfm sa pozorne preditajte prfbalovf letik
Uloite mimo dosahu zviertt'!

DrZitel' autorizicie:

dislo auto rizilcie instP:

Drltum vyroby:
iislo vyrobnej SarZe:
Balenie:

SBM D6veloppement S.A.S.
60 Chemin des Mouilles
691 30 Ecully
Francrizska republika

18-003s3-MB

uveden6 na obale
uveden6 na obale

50 m1,100 ml,l25 ml, 250 ml,
0,1 5 lpripravku) HDPE alebo

500mla1L(sobsahom
coex EVOH/HDPE flla5a

POSOBENIE PRIPRAVKU

MULTIROSE je kombinovanf insekticidny a kontaktne, fungicidna syst6movo. Udinku;e ta

ICZ|2jl9l08445lce

fungicfdny pripravok - insekticidna zloLka pdsobi vo5ky a na Skodliv6 motfle (hirsenice) a tieZ proti

2t5

Etiketa schv6len6: 24.10.2019

hubovlfm chorob6m (mirdnatka, dierna Skvrnitost', hrdze) vyskytujfcim sa na ruZiach a d'al}ich okrasnych rastlin6ch. Je pouZitefnlf vo vonkajSom prostredi i v sklenikoch.

XAVON NA PoUZITIE

Pripravok sa aplikuje rudne postrekom do zadiatku stekania kvapiek aplikadnej kvapaliny z povrchu
rastlin.

POKYNY PRE APLIXACIU

D6vkapripravku jel5 - 150 ml/100 m2 (tj.10 ml na 1 l vody)
D6vka vody je 7,5 - 75 l/100 m2.

Termin aplik6cie: od zadiatku vyskytu Skodlivdho organizmu; Pre trvalf ochranu rastlin je oSetrenie potrebn6 opakovat', maximflne 6x za veget6ciu, interv al medzi o5etreniami j e 1 0 aL 14 dni.
RuZe oSetrujte proti diernej Skvrnitosti ahrdziam prvy kr6t pri vytv6rani listov na jar a opakujte po 10 dioch. Proti vo5k6m a htiseniciam aplikujte pripravok pri prvlich priznakoch vlfsky.tu Skodcu. Postrek neaplikujte za intenzivneho slnedn6ho svitu a v obdobi kvitnutia, najlep5ie v podveder alebo skoro r6no. Neaplikujte za sucha, kedy sri such6 korene rastlin. Niektor6 citlivd okrasnd rastliny (najmii v skleniku) m6Zu po postreku diastodne zmenit' farbu alebo sa vytvoria Skvrny, ale rast je norm6lny a zmena farby nie je trva16. Pred oSetrenim okrasnlfch rastlin ovefte citlivost' na menSom podte rastlirVmenSej ploche.
Pripravok m6Ze zanechat'Skvrny na por6znych povrchoch.

II\FORMACIE O MOZNEJ FYTOTOXICITE, oDRoDoVEJ CITLIVoSTI A VSETKVCH

DarSicn pRIAMycH A NEpRIAMycH NEpRTAZNIVycH uiruxocH NA RASTLTNy
ALEBO RASTLINXN, PNOOUKTY
NepouZivajte prostriedok na siln6 slnedn6 svetlo.
NepouZivajte prostriedok na ochranu papradi (vr6tane Adiantum).
Po pouZiti prostriedku m6ie na rastlin6ch zostat'sfarbenie.
Vyrobok nepouZivajte na mlad6 sadenice a derstvo zasaden6 rastliny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabr5nenie vzniku rezistencie neaplikujte tento pripravok nebo iny, ktory obsahuje tdinnir l6tku typu pyrethroidu (deltametrin, cypermetrin) po sebe bez preru5enia oSetlenim inym insekticidom s odli5nym mechanizmom irdinku.

VPLYV NA URODU

Pri dodrZani pokynov uvedenych v tejto etikete, aplik6cia pripravku nem6 negativny vplyv na irrodu.

ICZ|2\l9l08445lce

rui,a, okrasn6
rastliny

vo5ky, 5kod1iv6 hrisenice
motyfov;
mirdnatka,
dierna Skvrnitost',
hrdze

75 -150 rnl

Plodina Udel pouZitia Divka/100

m2

Ochrannf

doba Poznfmky

vofn6
plochy,
skleniky

3ls

Etiketa schvdlen|: 24. 1 0.20 1 9

VPLYV NA NASLEDNE, NATTNANNE A SUSEDIACE PLODINY
Pripravok MULTIROSE sa pouZiva na ochranu ruLi a okrasnych rastlin.
Zabrdirte irletu aplikadnej kvapaliny na susedn6 plodiny urden6 na konzumn6 irdely alebo skrmovanie. VPLYV NA UZITOdXN, A NECIELOVE ORGANIZMY
Pri pouZiti v sirlade s registrovanym rozsahom a sp6sobom pouZitia nie sir znhme irdaje o vplyve pripravku na uZitodn6 a neciel'ov6 organizmy.

PNiPNAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred pouZitim fl a5u ddkladne pretrepte.Odmeran6 mnoZstvo pripravku vlejte do n6drZe postrekovada naplnenej do polovice vodou a doplilte na poZadovany objem. Po uzavreti postrekovada pretrepte postrekovad tak, aby sa postrekov6 kvapalina premie5ala. Postrekujte ddkladne listy a stonky zo vzdialenosti 15-30 cm tak, aby nedochddzalo k stekaniu (do stekania - na listoch sa tvoria kvapky). O5etrite cehi rastlinu vr6tane spodnej strany listov.
Pripravte len takd mnoZstvo postrekovej kvapaliny, ktord spotrebujete. Zitkaz opiitovndho pouZitia obalu alebo jeho pouZitia na ind ridelyl

drsrnNrp APLTKACNEHo zARTADENIA
Po skondeni aplik6cie pripravku je potrebn6 vyprfndnit nhdri, postrekovacieho zanadenia a cel6 zariadente treba dva kr6t dOkladne vypl6chnut' distou vodou. ZvySky aplikadnej kvapaliny je zaklzane vylievat'v blizkosti vodnych zdrojov, podzemnych v6d a recipientov povrchovych v6d.

BEZPEdNOSTNE OPATRENIA
Pred pouZitim pripravku si ddkladne preditajte n6vod na pouZitiel
Prdca s pripravkom je nevhodn6 pre alergikov a pre tehotn6 a kojace ieny a pre mladistvych.
Pri pr6ci s pripravkom pouZivajte pracovny ocluanny odev a ochrann6 gumov6 alebo plastove rukavice. V pripade po5kodenia alebo kontamin6cie vo vnttri rukavice je potrebn6 ich vyn'renit'. Posttek vykon6vajte len za bezvetern6ho alebo mierneho vinku v smere veffa a od d'alSich os6b.
Opiitovny vstup na o5etreny pozemok resp. manipul6ciu srastlinami a dalSie prirce je moLne
vykon6vat'aZ po dOkladnom usu5eni o5etrenych rastlin,
Pri prdci s pripravkom pouZivajte pracovny ochrannf odev a gumov6 rukavice. Podas pr6ce a po nej ai. do vyzledenia pracovn6ho obleku a umytia tvdre a rfk s teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajdite.

PRVA POMOC
Po nadychanf:

Po poZiti:

Po zasiahnuti oii:

Po zasiahnutf pokoZky:

dopravte postihnut6ho na disty vzduch, odstr6ite zamoreny odev a zabezpedte pokoj a teplo.
vypl6chnut' tsta vodou. Zvracame nevyvol6vajte. Vyhladat lekrirske
oSetrenie.

vyplachujte prudom pitnej vody po dobu asi 15 minrit. Ak zadervenanie
odi pretrv6va, urychlene vyhfadajte odborn6 lek6rske oletrenie. odstr6ilte znedisteny odev, zasiahnut6 miesta umyte mydlom a teplou
vodou.

Pri otrave alebo podozrenf na otravu privolajte ihned lekdra a informujte ho o pripravku a poskytnutej prvej pomoci. V pripade potreby lek6r m6Ze liedbu konzultovat' s N6rodnym toxikologickym informadnym centrom v Bratislave (tel.d.: 0215417 41 66).

lCZl2\19l08445lce

)(

Etiketa sclrv6len6: 24.1 0.201 9

SKLADOVANIE

Pripravok skladujte v uzavretych origindlnych obaloch v uzamknr"rtych, suchych, hygienicky distych, dobre vetratel'nych skladoch pri teplot6ch od + 5 do + 30'C oddelene od potravin, n6pojov, krmiv, hnojiv, dezinfekdnych prostriedkov, horl'avin a obalov od tychto l6tok. Chr6iite pred mrazom a priamym slnednym svetlom. Pri spr6vnorn skladovani v pdvodnych neporu5enych obaloch je doba pouZitel'nosti pripravku 2 roky od d6tumu jeho vyroby. Chr6fite pred mrazorn a priamym slnednym
svetlorn!

ZNESKODNENIE oBALoV A ZVYSKOV
NepouZit6 zvy5ky pripravku v p6vodnom obale a pr|zdne obaly zne5kodnite ako nebezpedny odpad uloZenim do vyhradenych kontajnerov r"udenych na tento [rdel obecnynr, alebo mestskym irradom. Obaly od pripravku sa nesmir znovu pouZivat'na ak6kofvek in6 ridely!
Oplachov6 vody pouZite na pripravu postrekovej kvapaliny. Zly5ky postrekovej kvapaliny po zriedeni vystriekajte na oietrenom pozemku, nesmri v5ak zasiahnut'zdroje podzemnych ani recipienty povrchovych
vdd.

PouZit6 n6radie, n6stroje, zariadenia a ochrannd pom6cky asanujte 3Yo roztokom uhliditanu sodn6ho (sody) a opl6chnite vodou.

\21

ICZ|2\19l08445lce
sl5